



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Оренбургской области  
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)  
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14  
E-Mail: [oren-rpn@esoo.ru](mailto:oren-rpn@esoo.ru); сайт: [56.rosпотребнадзор.ru](http://56.rosпотребнадзор.ru)  
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

от 07.12.2021 № 07-56-П

15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Решение о проведении плановой выездной проверки № 07-56-П от 15.11.2021, учетный номер КНМ - 56210041000101351217

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Мавлюкешевой Анисой Шагидулловной – ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»:

- Заведующий отделением - врач по гигиене детей и подростков Овсянникова Ольга Николаевна;

- Врио заведующего лабораторией бактериологических исследований Адоньева Марина Геннадьевна;

- Врач по гигиене детей и подростков Дмитриева Екатерина Александровна;

- Врач по гигиене труда отделения факторов производственной среды и радиационной гигиены Решетова Резеда Ависовна;

- Помощник врача по гигиене детей и подростков Сафарова Зульфия Районовна;

- Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Римма Фаварисовна;
- Заведующий лабораторией физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы – инженер-лаборант Гильдебрант Наталья Валерьевна;
- Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Хачатурян Амаяк Ванушевич;
- Заведующий лабораторией химик – эксперт Трифонова Ирина Алексеевна;
- Фельдшер-лаборант Тихова Ирина Алексеевна.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», выданные Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №3»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 41

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №3», 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, Ноябрьская ул., дом 41; индивидуальный номер налогоплательщика 5611021282

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 24 » ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 7 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02.12.2021 с 10 час.20 мин. по 12 час. 00 мин

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб 24 ноября 2021 г., с 15 час. 05 мин. по 15 час. 15 мин.;

2) осмотр 2 декабря 2021 г., с 10 час. 20 мин. по 12 час. 00 мин.;

3) инструментальное обследование 26 ноября 2021 г., в 13 час.30 мин.

4) экспертиза с 24 ноября 2021 г., с 15 час.55 мин. по 2.12.2021 18 час. 00 мин

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен:

1) протокол отбора проб от 24.11.2021 15 час.05 мин. по 15 час. 15 мин.; (Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 41),

2) протокол осмотра от 02.12.2021 с 10 час. 20 мин. по 12 час. 00 мин. (Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 41);

3) экспертиза с 24 ноября 2021 г., с 15 час.55 мин. по 02.12.2021 18 час. 00 мин (проведена в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», представлено заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.02-12.2021-2277 от 02.12.2021, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-12.2021-3008 от 02.12.2021, заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-12.2021-3009 от 02.12.2021, акт оценки представленной документации от 02.12.2021г.). С 24 ноября 2021 г., с 14 час.35 мин. по 02.12.2021 18 час. 00 мин проведена экспертиза расписания (представлен протокол санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2020-2021г. № 56.ФБУЗ.01.02 - 12.2021 - 3290 от 02.12.2021)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) списочный состав детей в МОАУ «Гимназия №3»;

2) штатное расписание сотрудников МОАУ «Гимназия №3»;

3) уставные документы МОАУ «Гимназия №3»;

4) приказ о назначении на должность и должностные инструкции руководителя организации.

Полученные иным способом:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет образовательную деятельность. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Оренбург» в лице Управления образования администрации г. Оренбурга.

МОАУ «Гимназия № 3» функционирует на основании лицензии на образовательную деятельность № 1266-1 от 20.03.2013г., санитарно-эпидемиологических заключений на образовательную деятельность №56.01.07.000.М.001335.11.08 от 18.11.08г, выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Размещение учреждения, участок, здание Общеобразовательное учреждение имеет самостоятельный земельный участок площадью 23337 м2, размещается внутриквартально. Территория участка ограждена забором, благоустроена. На участке выделена, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона имеет в своём составе футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, зону с гимнастическим оборудованием, беговую дорожку, яму для прыжков. Беговая дорожка заасфальтирована, Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое покрытие. Контейнер для сбора мусора на территории имеется. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Наружное освещение имеется.

Санитарное состояние удовлетворительное. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ежедневно по договору № ТКО/21/866 от 15.02.2021г. с ООО «Природа».

Учреждение расположено в типовом 3-этажном здании.

Для максимального разобщения детей, все классы занимают в закрепленных кабинетах.

Гардероб согласно проекта размещается на 1-ом этаже, оборудован вешалками для одежды и полками для обуви, рассчитан на 300 мест, где раздеваются 10 классов (10В, 11В, 11Б, 5Д, 5Г, 5Б, 8Г, 8В, 6Д, 6В), для остальных классов гардеробы размещены на площади учебных кабинетов.

Фактически в учреждении обучается 1639 человек. Занятия организованы в две смены, в гимназии 54 класса. Наполняемость по классам составила:

Параллель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	35	31	33	33	33	30	29	30	33	29	25
Б	35	32	32	31	33	29	30	30	30	29	28
В	36	31	33	28	32	30	30	23	28	34	27
Г	34	31	32	32	34	27	27	29	21	-	-
Д	32	32	32	29	33	28	31	30	20	-	-
Е	-	31	-	29	33	-	-	-	-	-	-

Класс (количество детей)	Площадь кабинета (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 учащегося (м <sup>2</sup> )
1а (35)	68,1	1,9
1б (35)	65,1	1,8
1в (36)	54,1	1,5
1г (34)	49,3	1,4
1д (32)	60	1,8
2а (31)	68,1	2,2
2б (32)	67	2,1
2в (31)	68,1	2,2
2г (31)	55,1	1,8
2д (32)	53,4	1,6
2е (31)	48,6	1,6
3а (33)	54,1	1,6
3б (32)	53,8	1,7
3в (33)	60	1,8
3г (32)	49,3	1,5
3д (32)	53,8	1,7
4а (33)	53,4	1,6
4б (31)	53,4	1,7
4в (28)	53,8	1,9
4г (32)	55,1	1,7
4д (29)	48,6	1,7
4е (29)	53,8	1,8
5а (33)	71,8	2,2
5б (33)	71,8	2,2
5в (32)	53,8	1,7
5г (34)	53,8	1,6
5д (33)	54,3	1,6
5е (33)	52,3	1,6
6а (30)	53,8	1,8
6б (29)	52,3	1,8
6в (30)	53,8	1,8
6г (27)	53,8	1,9
6д (28)	52,7	1,8
7а (29)	53,8	1,8
7б (30)	53,7	1,8
7в (30)	71,8	2,4

7г (27)	71,8	2,6
7д (31)	53,8	1,7
8а (30)	52	1,7
8б (30)	65,6	2,2
8в (23)	52,4	2,3
8г (29)	72,8	2,5
8д (30)	52,9	1,7
9а (33)	53,8	1,6
9б (30)	53,8	1,8
9в (28)	52,7	1,8
9г (21)	37,4	1,8
9д (20)	70,6	3,5
10а (29)	52	1,8
10б (29)	53,8	1,8
10в (34)	53,7	1,6
11а (25)	53,8	2,2
11б (28)	53,8	1,9
11в (27)	53,3	1,9

Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м<sup>2</sup>) во всех классах кроме 7г, 8г, 9д классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

Кабинет химии расположен на 3 этаже (69,3 кв. м, лаборантская – 18,4 кв.м). В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. В лаборантской оборудована раковина с подводкой системы горячего и холодного водоснабжения, канализация. Вытяжной шкаф оборудован, исправен. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Аптечка первой помощи укомплектована.

Кабинет физики расположен на 2 этаже (72 кв. м, лаборантская – 18,6 кв.м). В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. В лаборантской оборудована раковина с подводкой системы горячего и холодного водоснабжения, канализация.

Кабинет биологии расположен на 3 этаже (72,8 кв м, лаборантская –18,9 кв.м). В кабинете для учащихся установлены столы ученические двухместные. В лаборантской оборудованы раковины с подводкой системы водоснабжения и канализации.

Кабинеты информатики оборудованы на 2 этаже кабинет площадью 55,3м<sup>2</sup>, 53,1 м<sup>2</sup>- установлены 10 ВДТ, площадь на одно рабочее место – 5,5 м<sup>2</sup> ,5,3м<sup>2</sup>. Рабочие места располагаются по периметру с учетом естественного левостороннего освещения.

Мастерские для трудового обучения мальчиков: столярные и слесарные (65,6 и 65,7кв м). В слесарной мастерской верстаки расположены перпендикулярно окнам. Слесарные верстаки оснащены предохранительными сетками. Мастерские укомплектованы защитными очками. В столярной мастерской верстаки расположены перпендикулярно светонесущей стене, естественное освещение боковое левостороннее, в мастерских установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется, медикаментов с истёкшим сроком годности не установлено.

**Кабинет технологии для девочек** состоит из кабинета для занятий по швейному делу (71,8 кв м). Кабинет оборудован швейными машинами, гладильная доска, утюг. Проводятся занятия швейного дела.

**Спортивный зал (2)** (283,3 кв м – типовой и 106,6кв м–приспособленный) типовой, расположен на 1 этаже). При спортивном зале имеются раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков, спортивная, санузел и душевая. В приспособленном зале проводятся занятия для начальной школы. Защитные предохранительные сетки на окнах в спортивном зале имеются. Ограждение батарей в спортивном зале имеется.

**Медицинский пункт** располагается на 1-ом этаже, представлен приёмной медработника (34,1м<sup>2</sup>), процедурным кабинетом (18,0м<sup>2</sup>). Кабинеты оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды, канализации. Медицинский кабинет оборудован холодильником, бактерицидной лампой, медицинским столиком, медицинскими шкафами, ростометром, динамометром, спирометром, кушеткой и

другим медицинским оборудованием. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л056-01-001934 от 02.03.17г.

**Санузлы** для учащихся расположены: на 1,2,3-м этажах. Имеется 1 санузел для сотрудников. Комната гигиены девочек отсутствует по проекту. Унитазы оборудованы кабинами с дверями Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафах в подсобных помещениях, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. Согласно проекту задействованы все санузлы.

Не оборудована туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп, нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 - Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности.

**Внутренняя отделка.** Панели стен учебных помещений окрашены масляной, частично водоземлемой краской, облицованы стеновыми панелями, потолки побелены или окрашены водоземлемой краской. В учебных классах полы покрыты линолеумом. Стены в спортивных залах окрашены масляной краской, потолки – побелены, пол – деревянный. Стены в раздевалках для мальчиков и девочек окрашены масляной краской, потолок побелен.

Обнаружены дефекты внутренней отделки стен в виде свежих подтеков и отошедшей штукатурки в коридоре на 3-ем этаже, нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В санитарных узлах стены выложены на высоту 1,6м плиткой, выше и потолок – покрашены водоземлемой краской.

Внутренняя отделка медицинских помещений: стены покрашены масляной краской, пол – линолеум.

**Пищеблок:** панели стен и полы в цехах выложены плиткой, потолки окрашены масляной или водоземлемой краской.

**Воздушно-тепловой режим.** Система отопления центральная, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами. Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы, форточки (исправны). Контроль эффективности вентиляции проводился ООО «Общепит-сервис». Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. В кабинете химии (в лаборантской) вытяжной шкаф имеется, исправен. Оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция на пищеблоке, в исправном состоянии.

Параметры микроклимата в кабинете №57 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - представлено заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-12.2021-3009 от 02.12.2021.

**Освещение.** Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зелёные цвета, мебели – цвета натурального дерева. Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. По результатам проведенных измерений освещения установлено, что уровень искусственной освещенности и коэффициента пульсации в измеренных точках в кабинете №57 начальных классов соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - представлено заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.03-12.2021-3008 от 02.12.2021.

Хранение перегоревших люминесцентных ламп упорядоченно. Заключен договор на утилизацию ртути содержащих ламп № 147/21-У от 01.02.21г с ООО МУК «Оренбург утилизация».

**Водоснабжение и канализация.** Холодное, горячее, водоснабжение, канализация в здании централизованные, в рабочем состоянии. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, раковины при столовой, помещения медицинского блока, лаборантские химии, биологии, физики, кабинеты начальных классов, мастерские, умывальные при санузлах.

Не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты начальных классов №32, №33, №34, нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 - Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты

изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

Питьевой режим организован с помощью стационарных питьевых фонтанчиков на 1 и 2 этажах и бутилированной воды, одноразовые стаканчики имеются. Документы, подтверждающие качество и безопасность воды представлены.

#### **Организация режима образовательного процесса в школе.**

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана. Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами внутреннего распорядка. Занятия организованы в 2 смены. Согласно протокола санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2020-2021 гг. № 56.ФБУЗ.01.02 - 12.2021- 3290 от 02.12.2021 г., установлено:

Облегченный день в 1а,4б,д классах приходится в пятницу, 3в в понедельник, 5а,г, 6в,7в,9а,б,в,г,10а,в,11а,б,в в субботу, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, согласно которому «...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг...».

#### **Организация питания учащихся общеобразовательного учреждения.**

Питание согласно договора № 3г/08 организовано ООО «КШП «Подросток». Питание учащихся организовано согласно графику питания на каждой перемене. Столовая расположена на первом этаже здания, имеется вход с улицы, состоит из пищеблока и обеденного зала. Обеденный зал на 260 посадочных мест, мебели достаточно. Перед обеденным залом установлено 7 раковин. Мыло выложено, установлено 2 электрополотенца, все в рабочем состоянии. В столовой вывешено фактическое меню и примерное меню, фактическое меню соответствует примерному меню.

Организационная форма работы пищеблока – столовая - доготовочная. Включает в себя набор производственных помещений: цех готовой продукции (горячий), цех сырой продукции (заготовочный), моечной кухонной и столовой посуды, 2 складских помещения, санитарно-бытовые помещения. Поточность технологического процесса на пищеблоке соблюдается.

Вентиляция на пищеблоке механическая вытяжная в рабочем состоянии, естественная через вентиляционные каналы предусмотрена.

Производственное помещение горячий цех (оборудование): эл. плита (2), конвекционная

Производственное помещение горячий цех (оборудование): 4-х конфорочная эл. плита (2), конвекционная печь, параконвектомат (2), электрокотел на 120 л., протирачная машина, мармит, разделочные столы (ОВ, ГП, тесто), весы (2), холодильный шкаф «суточные пробы» (молочная продукция), ванна для обработки фруктов (повторной обработки овощей), раковина для мытья рук персонала, стол «хлеб», хлебный шкаф; в раздаточной зоне: холодильная витрина; заготовочный цех: овощерезка, разделочные столы (ОС, МС(РС), КС), моечные ванны для обработки сырья (ОС, МС(РС), КС, обработка яиц), раковина для мытья рук, весы (3); моечная столовой и кухонной посуды: 5-ти гнездная моечная ванна для мытья столовой посуды, посудомоечная машина (2), полки-сушки, стеллаж для хранения посуды, 2-х гнездная моечная ванна с гибким шлангом с душевой насадкой для мытья кухонной посуды, стеллаж для хранения и сушки посуды. В складских помещениях установлены холодильные шкафы (4), морозильные камеры (2) (мясо, тесто), стеллажи. Санитарно-бытовые помещения для сотрудников включают: гардеробную, санузел. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Температурные датчики в исправном состоянии.

Правила мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря имеются. Используемое моющее средство - «Ника», дезинфицирующее средство – «Дезактив-хлор». Для соблюдения правил личной гигиены установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, индивидуальные полотенца вывешены. Сотрудники пищеблока обеспечены специальной одеждой не менее 3 комплектов на сотрудника.

Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведутся в полном объеме, регулярно. «С» - витаминизация готовых блюд проводится. Договор на ремонт и обслуживание технологического оборудования с ООО «Общепит сервис» находится на согласовании. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, закреплен за каждым помещением.

**Бассейн.** На момент проверки бассейн не функционирует, представлен приказ.

**Производственный и лабораторный контроль** в учреждении организован: договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», в том числе и по бассейну.

**Санитарное состояние и содержание помещений учреждения.**

Территория школы содержится в чистоте. Санитарное состояние помещений общеобразовательного учреждения в удовлетворительном состоянии.

Уборка классов проводится после окончания уроков. Моющие и дезинфицирующие средства имеют инструкции по применению, сертификаты соответствия представлены. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. Обработка проводится как при вирусной инфекции. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Хранят уборочный инвентарь в подсобном помещении.

В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, антисептики для рук, выложено мыло, бумажные полотенца.

В помещениях МОАУ «Гимназия №3» проводится обеззараживание воздуха, рециркуляторов и обеззараживающих устройств достаточно.

**Медосмотр сотрудников школы.** Количество работающих сотрудников в учреждении – 104 чел. Представлены медицинские книжки на всех сотрудников.

Согласно справке по представленной документации от 02.12.2021:

- отсутствуют сведения о прививках: у Борисовой М.Г, Калина В.А., Якушова М.В., Чухланцева И.Н; отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка у Зубковой Л.В, Карташевой Н.А., Смирновой Л.А., нарушение требований Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Проведена вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 всеми сотрудниками МОАУ «Гимназия №3».

Дез. обработка помещений от грызунов и насекомых проводится по договору с ГБУЗ «ГКБ №5» № 39 от 15.02.2021 года – дератизация 2 раза в месяц, дезинсекция 1 раз в месяц.

24.11.2021. в 15 час 05 мин помощником врача по ГДиП ООПКП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Сафаровой З.Р. отобраны пробы воды из разводящей сети, дезинфицирующего средства:

Объект оценки: результаты лабораторных исследований протоколов:

№ 04-17953-н от 29.11.2021г.- химические дезинфицирующие средства и антисептики:

жидкости (0,03% раствор «Дезактив хлор»);

№ 04-17954-н от 29.11.2021г.- вода питьевая;

№ 04-1063 от 25.11.2021г. – воздух закрытых помещений;

№ 09-818-н от 29.11.2021г. – измерение физических факторов (диагональ, замеры мебели).

Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

В соответствии с протоколами лабораторных исследований, протоколы отобранные в МОАУ «Гимназия №3», 460034, г.Оренбург ул. Ноябрьская, 41:

- проба - № 04-17953-н от 29.11.2021г.- химические дезинфицирующие средства и антисептики: жидкости (0,03% раствор «Дезактив хлор») по санитарно-химическим показателям соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- пробы - № 04-17954-н от 29.11.2021г.- вода питьевая, № 04-1063 от 25.11.2021г. – воздух закрытых помещений по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- измерения - № 09-818-н от 29.11.2021г. – измерение физических факторов (диагональ, замеры мебели) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как диагональ мониторов ниже нормы в 5 точках:

№ п/п	Место проведения измерений	Результат измерения, м
Кабинет информатики №22		
1	Учебное место №1, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34



2	Учебное место №3, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
3	Учебное место №5, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
4	Учебное место №7, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
5	Учебное место №9, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34

Согласно требованиям п. 181 СанПиН 1.2.3685-21- Нормативы размера экрана электронных средств обучения представлены в таблице 6.3.

Электронные средства обучения	Диагональ экрана, дюйм/см, не менее
Интерактивная доска (интерактивная панель)	65/165,1
Монитор персонального компьютера, ноутбука	15,6/39,6
Ноутбук	14,0/35,6
Планшет	10,5/26,6

**В результате проверки выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Федерального закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".**

1. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м<sup>2</sup>) во всех классах кроме 7г, 8г, 9д классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.
2. Не оборудована туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп, нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 - Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности.
3. Обнаружены дефекты внутренней отделки стен в виде свежих подтеков и отошедшей штукатурки в коридоре на 3-ем этаже, нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. Не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты начальных классов №32, №33, №34, нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 - Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.
5. Согласно протокола санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2020-2021 гг. № 56.ФБУЗ.01.02 - 12.2021- 3290 от 02.12.2021 г., установлено: Облегченный день в 1а,4б,д классах приходится в пятницу, 3в в понедельник, 5а,г, 6в,7в,9а,б,в,г,10а,в,11а,б,в в субботу, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, согласно которому «...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг...».
6. Согласно справке по представленной документации от 02.12.2021: - отсутствуют сведения о прививках: у Борисовой М.Г, Калина В.А., Якушова М.В., Чухланцева И.Н; отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка у Зубковой Л.В, Карташевой Н.А., Смирновой Л.А., нарушение требований Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
7. Измерения - № 09-818-н от 29.11.2021г. – измерение физических факторов (диагональ, замеры мебели) не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как диагональ мониторов ниже нормы в 5 точках:

№ п/п	Место проведения измерений	Результат измерения, м
Кабинет информатики №22		
1	Учебное место №1, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
2	Учебное место №3, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
3	Учебное место №5, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
4	Учебное место №7, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34
5	Учебное место №9, Монитор «Proview» (диагональ)	0,34

Согласно требованиям п. 181 СанПиН 1.2.3685-21- Нормативы размера экрана электронных средств обучения представлены в таблице 6.3.

Электронные средства обучения	Диагональ экрана, дюйм/см, не менее
Интерактивная доска (интерактивная панель)	65/165,1
Монитор персонального компьютера, ноутбука	15,6/39,6
Ноутбук	14,0/35,6
Планшет	10,5/26,6

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 02.12.2021;

2) протокол отбора проб от 24.11.2021;

3) заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) № 56.ГО.01.02-12.2021-2277 от 02.12.2021; справка по представленной документации от 02.12.2021, протокол санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима занятий, расписания уроков на 2020-2021гг. № № 56.ФБУЗ.01.02 - 12.2021 - 3290 от 02.12.2021;

4) количество детей по классам;

5) фотоматериалы.

1) протокол об административном правонарушении № 07-56-П от 07.12.2021 в отношении директора МОАУ «Гимназия №3» Чихирникова Валерия Викторовича;

2) предписание 07-56-П от 07.12.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Мавлюкешева А.Ш.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездной проверки)

Мавлюкешева Аниса Шагидулловна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене  
детей и подростков, 8 (3532) 44-23-92, [gdip@56.rospotrebnadzor.ru](mailto:gdip@56.rospotrebnadzor.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения  
«Гимназия №3» 07.12.2021, 15.00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.